

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

داروهای روانپزشکی

و عوارض آنها



تثبیت کننده های
خلق



آنتی کولینرژیک ها



داروهای
ضد افسردگی



داروهای
ضد اضطراب



داروهای
آنتی سایکوتیک



استیمولانت ها



بیمارستان ایثار

ارائه دهنده: دکتر ندا ایزدپناه

سال: ۱۴۰۵



تثبیت‌کننده‌های خلق

Mood Stabilizers

داروهای اصلی



Lithium



Valproate



Carbamazepine



Lamotrigine



کاربردهای اصلی



اختلال دوقطبی



درمان فاز مانیا



پیشگیری از عود اپیزودهای خلقی

مهم‌ترین عوارض

Lithium	Valproate	Carbamazepine	Lamotrigine
Tremor Polyuria / Polydipsia Hypothyroidism Renal toxicity Lithium toxicity	Weight gain Tremor Hepatotoxicity Thrombocytopenia Pancreatitis	Leukopenia Hepatotoxicity Drug interactions	Rash SJS / TEN (Stevens-Johnson Syndrome / Toxic Epidermal Necrolysis)



Monitoring

عملکرد کلیه
(Renal function)عملکرد تیروئید
(Thyroid function)عملکرد کبد
(LFT)

CBC

سطوح دارویی سرم
(Serum drug levels)

آنتی کولینرژیک‌ها در روان پزشکی

Anticholinergic Agents in Psychiatry

1. داروهای مهم



Trihexyphenidyl
(تری‌هگزیفنیدیل)



Biperiden
(بایپریدن)



Benztropine
(بنزتروپین)



2. جایگاه اصلی



درمان Acute Dystonia
ناشی از آنتی‌سایکوتیک‌ها



درمان Drug-induced
Parkinsonism



نکته: برای Tardive Dyskinesia
درمان روتین محسوب نمی‌شوند و
حتی ممکن است علائم را بدتر کنند.

3. مهم‌ترین عوارض



خشکی دهان
Dry mouth



تاری دید
Blurred vision



یبوست
Constipation



احتباس ادرار
Urinary
retention



تاکی‌کاردی
Tachycardia



اختلال شناختی
گیجی
Cognitive impairment/
Confusion

4. نکته بالینی



Anticholinergic burden

مصرف همزمان چند داروی آنتی‌کولینرژیک
می‌تواند بار آنتی‌کولینرژیک را افزایش دهد،
به‌خصوص در بیماران سالمند و بیماران
مستعد اختلال شناختی.

EPS

(عوارض حرکتی)
(خارج هرمی)



Acute Dystonia
(دستونی حاد)
or
Parkinsonism
(پارکینسونیسم دارویی)



Anticholinergic
Agents
(آنتی‌کولینرژیک‌ها)

- ✓ شروع سریع اثر در دیستونی حاد
- ✓ بهبود علائم پارکینسونیسم دارویی
- ✓ کاهش سفتی و ترمور



داروهای ضدافسردگی

Antidepressants

طبقه‌بندی اصلی داروهای ضدافسردگی 



SSRI

- Sertraline
- Fluoxetine
- Escitalopram
- Citalopram



SNRI

- Venlafaxine
- Duloxetine



TCA

- Amitriptyline
- Imipramine
- Clomipramine



سایر

- Bupropion
- Mirtazapine
- Trazodone

عارضه‌های شاخص



GI symptoms
(Nausea, Diarrhea)



Sexual
dysfunction



Sedation /
Insomnia



Hyponatremia
(SIADH)



↑ Blood pressure
(SNRI)



Anticholinergic
effects (TCA)



Clinical Pearl

انتخاب دارو بر اساس اثربخشی، پروفایل عوارض، بیماری‌های همراه و تداخلات دارویی انجام می‌شود.





با تشکر از توجه شما

